

AXIMO

Handleiding BBQ vervangingsvilt

460cm x 2cm x 3mm



RoHS



8 720256 808398

Wanneer het vilt vervangen?

Het belangrijk om te zien wanneer het vilt is versleten. Versleten vilt kan je gemakkelijk herkennen aan de kleur en hardheid. Als je op het vilt drukt met je vinger op en je voelt geen veerkracht, maar enkel een harde textuur of je merkt dat het instellen van temperatuur niet meer werkt is het tijd om je vilt te vervangen. Een richtlijn is per 50x gebruik het vilt te vervangen.

Hoe vervang je het vilt bij een kamado?

Dit kan in deze 3 simpele stappen

Op de rand van de basis van je kamado en de deksel zit een hittebestendig viltrand. Wanneer dit versleten is, is het belangrijk om het vilt te vervangen. Dankzij het vilt kun je de temperatuur namelijk goed regelen en bescherm je het keramiek van de BBQ tegen beschadigingen. Met behulp van deze handleiding voorzie je jouw kamado snel van een nieuw vers vilt.

De kamado is luchtdicht afgesloten dankzij het vilt. Wanneer het vilt versleten is trekt de kamado valse lucht en kun je de temperatuur minder goed regelen. Dit is het moment om het vilt te vervangen. Per kamado is dit anders, het hangt samen met de kwaliteit van het vilt en de intensiteit van het gebruik.

Het vilt kan je gemakkelijk zelf vervangen.

Je hebt hiervoor nodig:

- Nieuw vilt
- Verfkrabber / afsteekmes
- Aceton
- Poetsdoek
- Stanley mes of scherpe schaar
- Optioneel: gereedschap om je deksel te demonteren

Stap 1: Wel of niet demonteren van je deksel?

Het is makkelijk om de deksel te demonteren en vervolgens op zijn kop neer te zetten zodat je overal goed bij kunt. Je kunt de deksel ook gewoon erop laten en het vilt op deze manier eraf halen. Het demonteren van de deksel dient met aandacht te gebeuren en is per kamado merk weer anders.

Heb je een kamado met een scharnier wat helpt om de deksel open te doen, dan is het belangrijk dat je het scharnier eerst vastzet (met kabelbinders bijvoorbeeld) voordat je de moeren losdraait van de metalen band om de deksel los te krijgen. Het scharnier kan met grote kracht openspringen wanneer je de moeren losdraait met alle gevaren van dien. Wees dus heel voorzichtig!

Stap 2: Het oude vilt verwijderen

Het oude vilt verwijder je het makkelijkste met een afsteekmes of verfkrabber. Voorzichtig schrapen en je oude vilt met het lijmlaagje komt als snel los van de basis en de deksel. Om de laatste lijmresten te verwijderen en te ontvetten gebruik je een beetje aceton op een doek en wrijf je het goed in op de laatste lijmrestjes. Even in laten trekken en je krabt het restant er makkelijk vanaf. Het vilt is volledig van je kamado verwijderd en kan vervangen worden voor een nieuw vilt.

Aceton is een oplosmiddel dus zorg er wel voor dat je dit buiten of in een goed geventileerde ruimte doet. Laat de aceton gedurende minimaal een uur vervliegen voordat je het nieuwe vilt aanbrengt om te voorkomen dat de aceton het nieuwe vilt aantast.

Stap 3: Het nieuw vilt aanbrengen

Dit vilt heeft een zelfklevende laag. Je rol het uit en plakt het zo over de rand van de basis en het deksel. Met het stanleymes of schaar snij je het vilt precies op maat. Bij het plakken van het vilt ga je rustig met de ronding mee en plak je deel voor deel vast terwijl je de beschermlaag steeds een stukje lostrekt. Als je direct de volledige sticker verwijdert zal de kleefkant vuil worden en je vilt niet goed blijven kleven.

Ga hiermee door tot je helemaal rond bent. Let erop bij het plakken van het vilt dat je het niet super strak doet, het vilt gaat namelijk nog wat krimpen wanneer het warm wordt en dan kan het loskomen. Verwijder geleidelijk de sticker van je vilt en plak vervolgens.

Ook is het verstandig om het naadje van begin/uiteinde van het vilt bij het deksel en de basis op verschillende plaatsen te laten uitkomen, anders heb je kans op valse lucht via de dubbele naad.

Heb je de deksel eerst gedemonteerd? Monteer deze dan weer op de kamado. Sluit de deksel en laat hem 24 uur rusten op de basis zodat de lijmlaag zich kan vasthechten.

Tip:

Het vilt is bestand tegen hoge temperaturen, maar het zal verbranden als je het te ver naar binnen aanbrengt. Als je op de rand de ruimte hebt, plak de viltrand dan meer naar buiten dan naar binnen.

Tip:

Het vilt aanbrengen bij een buitentemperatuur minimaal 10 graden i.v.m. de vloeibaarheid van de lijmlaag. Het beste breng je het vilt bij kamertemperatuur aan.

Tip:

Hou bij het eerste gebruik van je kamado de temperatuur onder de 175 graden Celsius. Dat geeft de aanhechting van de vilten pakking de kans om zich goed vast te zetten aan de rand.

Succes!

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen.

AXIMO - Team
info@aximo.nl